

AS
MOTOR



MADE
IN
GERMANY

KATALOG
KATALÓG
CATALOG

 Ať už se jedná o vysokou trávu, strmé svahy nebo nerovný terén – AS-Motor vyvíjí a vyrábí sekačky pro ty nejnáročnější požadavky: mulčovací sekačky, profesionální sekačky, Allmäher®, cepové sekačky, sekačky s pojezdem Allmähers, dálkově ovládané sekačky a mechanické odstraňovače plevelu. Jako švábský podnik dbáme na kvalitu, robustnost a životaschopnost našich výrobků v praxi. Pro naše výrobky platí – „Vyrobeno v Německu, používáno po celém světě“.

 Či už vysoká tráva, strmé svahy alebo nerovný terén – AS-Motor vyvíja a vyrába kosačky, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky: mulčovacie kosačky na trávu, profesionálne kosačky na trávu, Allmäher®, cepové kosačky, traktorové kosačky Allmäher, kosačky na diaľkové ovládanie a mechanické odstraňovače buriny. Ako švábsky podnik sme zaviazaní ku kvalite, robustnosti a životaschopnosti našich produktov v praxi. Pre všetky naše produkty vo všeobecnosti platí – „Vyrobené v Nemecku, používané po celom svete“.

 Ob hohes Gras, steile Hänge oder unwegsames Gelände – AS-Motor entwickelt und produziert Mäher für höchste Ansprüche: Mulchmäher, Profi-Rasenmäher, Allmäher®, Schlegelmäher, Aufsitz-Allmäher, ferngesteuerte Mäher und mechanische Wildkrautentferner. Als schwäbisches Unternehmen legen wir großen Wert auf die Qualität, Robustheit und Praxistauglichkeit unserer Produkte. Für unsere Geräte gilt „Made in Germany, weltweit im Einsatz“.

 Whether high grass, steep slopes or rough terrain – AS-Motor develops and produces mowers for the most rigorous demands: mulching lawn mowers, professional lawn mowers, Allmäher®, flail mowers, ride-on Allmähers, remote-controlled mowers and mechanical weed removers. As a Swabian enterprise we are committed to the quality, robustness, and the viability of our products in practice. The following applies to our products – “Made in Germany, used worldwide”.






 Vysvětlivky

 Vysvetlivky

 Zeichenerklärung

 Explanations



Šířka sečení
Šírka záberu
Schnittbreite
Cutting width



Pracovní šíře
Pracovná šírka
Arbeitsbreite
Working width



Max. výška sečení
Maximálna výška kosenia
Max. Grashöhe
Max. gras height



Nastavení výšky sečení
Nastavenie výšky kosenia
Chnitthöhenverstellung
Cutting height adjustment



Motor
Motor
Motor
Engine



Nominální výkon
Menovitý výkon
Nennleistung
Rated power



max.
Maximální výkon motoru
Maximálny výkon motora
Maximale Motorleistung
Maximum engine power



Pohon všech kol
Pohon všetkých kolies
Allrad-Antrieb
All wheel drive



Pohon zadních kol
Pohon zadných kolies
Hinterradantrieb
Rear-wheel drive




Bez pohonu kol
Pohon zadných kolies
Ohne Radantrieb
Without wheel drive



Rychlost
Rýchlosť
Geschwindigkeit
Speed



m²/h
max.
Maximální pracovní rychlost
Maximálna pracovná rýchlosť
Maximale Flächenleistung
Maximum work rate



Provozní rozměry
Prevádzkové rozmery
Betriebsmaße
Operating dimensions



Uzávěrka diferenciálu
Uzávierka diferenciálu
Differenzialsperre
Differential lock



Hmotnost
Hmotnosť
Gewicht
Weight



Číslo objednávky
Číslo objednávky
Bestellnummer
Order number



Mulčování
Mulčovanie
Mulchen
Mulching



Použití trávníku
Trávník
Rasen
Use lawn



Květinová louka
Kvetinová lúka
Blumenwiese
Flower meadow



Vysoká luční tráva
Vysoká lúčna tráva
Hohes Wiesengras
Tall meadow grass



Křoví
Krovina
Gestrüpp
Brushwood



Profesionální
Profesionálny
Professionell
Professional



Nerovný terén
Nerovný terén
Unebenes Gelände
Uneven terrain



Svah
Svah
Steilhang
Slope



Pohon všech kol
Pohon všetkých kolies
Allrad-Antrieb
All wheel drive



Dálkové ovládání
Diaľkové ovládanie
Fernsteuerung
Remote control



Zámková dlažba
Zámková dlažba
Verbundsteine
Interlocking pavers



Dlažební kostky
Dlažobné kocky
Kopfsteinpflaster
Cobblestones



Vhodné
Vhodné
Geeignet
Suitable



Nejlepší pro
Najlepšie pre
Bestens geeignet
Best for





AS-MOTOR
ELECTRIC



AS 420 EProClip	17
AS 470 EProClip A	17
AS 510 EProClip A	16
AS 420 ProClip 4T	19
AS 470 ProClip 4T	19
AS 510 ProClip 4T A	18
AS 510 ProClip 2T ES A	18
AS 510 ProClip 4T A 2in1	18
AS 510 ProClip 2T ESA2in1	18



AS 600 MultiPro	42
-----------------	----



AS-MOTOR
ELECTRIC




AS 531 EProCut B	22
AS 531 4T MK	25
AS 531 4T MK B	25
AS 531 2T ES MK B	25
AS 53 2T ES 4WD	24
AS 53 2T ES 4WD RB	24




AS 799 Rider	46
AS 800 FreeRider	46
AS 900 Enduro	48
AS 915 Sherpa 2WD	50
AS 920 Sherpa 2WD	50
AS 940 Sherpa 4WD	52
AS 940 Sherpa 4WD XL	52
AS 1020 YAK 2WD	54
AS 1040 YAK 4WD	54
AS 1040 YAK 4WD XL	54



AS-MOTOR
ELECTRIC



AS 21 EAllmäher	28
AS 62 EAllmäher	31
AS 63 EAllmäher	30
AS 21 4T B&S	29
AS 21 4T Comfort	29
AS 21 2T ES	29
AS 62 4T B&S	32
AS 63 4T B&S	32
AS 63 2T ES	32
AS 65 4T B&S	34
AS 65 2T ES	34
AS 73 4T B&S	34



AS 1000 OVIS RC	58
AS 940 Sherpa 4WD RC	59



AS 701 SM	38
AS 901 SM	38



AS-MOTOR
ELECTRIC



AS 30 EWeedHex	64
AS 50 EWeedHex	62
AS 50 WeedHex	62
AS 30 WeedHex 140	65
AS 30 WeedHex 160	65

		 m²/h max.	 cm max.
	AS 420 EProClip 	~ 1.600	18
	AS 470 EProClip A 	1.400	18
	AS 510 EProClip A 	~ 2.000	20
	AS 420 ProClip 4T	~ 1.600	18
	AS 470 ProClip 4T	~ 1.850	18
	AS 510 ProClip 4T A & 2in1	2.000	20 40 
	AS 510 ProClip 2T ES A & 2in1	2.150	20 50 
	AS 531 EProCut B 	2.300	40
	AS 53 2T ES 4WD & 4WD RB	2.500	40
	AS 531 4T MK & 4T MK B	2.100	30
	AS 531 2T ES MK B	2.300	50
	AS 21 EAllmäher 	1.600	60
	AS 62 EAllmäher 	2.400	90
	AS 63 EAllmäher 	2.200	90
	AS 21 4T B&S & Comfort	1.500	60
	AS 21 2T ES	1.200	80
	AS 26 2T ES	1.500	70
	AS 28 2T ES	2.100	70
	AS 62 4T B&S	2.300	90
	AS 63 4T B&S	2.300	90
	AS 63 2T ES	2.400	100
	AS 65 2T ES	2.600	120
	AS 65 4T B&S	3.300	150
	AS 73 4T B&S	3.700	150
	AS 701 SM	2.500	100
	AS 901 SM	3.600	130

		 m²/h max.	 cm max.
	AS 600 MultiPro ESM 	6.000	120
	AS 600 MultiPro Losi 	4.700	100
	AS 600 MultiPro 	3.600	80
	AS 600 MultiPro 	5.000	
	AS 799 Rider	6.400	60
	AS 800 Freerider	6.400	80
	AS 900 Enduro	9.000	120
	AS 915 Sherpa 2WD	9.450	130
	AS 920 Sherpa 2WD	9.450	150
	AS 940 Sherpa 4WD	5.500	150
	AS 940 Sherpa 4WD XL	6.000	150
	AS 1020 YAK 2WD	6.800	150
	AS 1040 YAK 4WD	6.800	150
	AS 1040 YAK 4WD XL	7.500	150
	AS 940 Sherpa 4WD RC	6.000	150
	AS 1000 OVIS RC	5.000	150
	AS 50 EWeedHex 	~800 m²/h	
	AS 30 EWeedHex 	 ~ 10 h	
	AS 50 WeedHex	~800 m²/h	
	AS 30 WeedHex	 ~ 10 h	

PRO 4WD				
	AS 420 EProClip 			
	AS 470 EProClip A 			
	AS 510 EProClip A 			
	AS 420 ProClip A			
	AS 470 ProClip 4T			
	AS 510 ProClip 4T A & 2in1			
	AS 510 ProClip 2T ES A & 2in1			
	AS 531 EProCut MK 			
	AS 53 2T ES 4WD & 4WD RB			
	AS 531 4T MK & 4T MK B 3in1			
	AS 531 2T ES MK B 3in1			
	AS 21 EAllmäher 			
	AS 62 EAllmäher 			
	AS 63 EAllmäher 			
	AS 21 4T B&S & Comfort			
	AS 21 2T ES			
	AS 26 2T ES			
	AS 28 2T ES			
	AS 62 4T B&S			
	AS 63 4T B&S			
	AS 63 2T ES			
	AS 65 2T ES			
	AS 65 4T B&S			
	AS 73 4T B&S			
	AS 701 SM			
	AS 901 SM			

PRO 4WD				
	AS 600 MultiPro ESM 			
	AS 600 MultiPro Losi 			
	AS 600 MultiPro 			
	AS 600 MultiPro 			
	AS 799 Rider			
	AS 800 Freerider			
	AS 900 Enduro			
	AS 915 Sherpa 2WD			
	AS 920 Sherpa 2WD			
	AS 940 Sherpa 4WD			
	AS 940 Sherpa 4WD XL			
	AS 1020 YAK 2WD			
	AS 1040 YAK 4WD			
	AS 1040 YAK 4WD XL			
	AS 940 Sherpa 4WD RC			
	AS 1000 OVIS RC			
	AS 50 EWeedHex 			
	AS 30 EWeedHex 			
	AS 50 WeedHex			
	AS 30 WeedHex	140 160		

=  = 





AS 510 EProClip A




AS-MOTOR
ELECTRIC



AS 510 EProClip A



AS 510 EProClip A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm (30 – 80mm) 6 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	2 WD	1,8 – 3,9 km/h	2 000 m²/h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	44 kg	G51000113



AS 470 EProClip A



AS 470 EProClip A

AS 420 EProClip A



AS 420 EProClip



AS 420 EProClip	42 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	–	–	ca. 1 600 m²/h	A: 127 cm B: 46 cm C: 100 cm	30 kg	G47000206
AS 470 EProClip A	47 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	2 WD	2,6 – 3,1 km/h	1 400 m²/h	A: 131 cm B: 51 cm C: 100 cm	36 kg	G47000105



AS 510



AS 510

AS 470

AS 420



AS 470 PROCLIP 4T



AS 420 PROCLIP 4T





2in1

AS 510 PROCLIP
2T ES A 2in1




AS 510 PROCLIP 4T A



AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	max. 20 cm (50 cm)	40 – 90 mm 6 x	AS Dvojtakt 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2 800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4 500 min ⁻¹	2 WD	2,1 – 4,3 km/h	2 150 m ² /h	A: 139 cm B: 55 (73) cm C: 100 cm	48 kg	G51000110
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	max. 20 cm (40 cm)	40 – 90 mm 6 x	B&S Čtyřtakt 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2 800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2 000 m ² /h	A: 139 cm B: 55 (73) cm C: 100 cm	44 kg	G51000109
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm 6 x	AS Dvojtakt 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2 800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4 500 min ⁻¹	2 WD	2,1 – 4,3 km/h	2 150 m ² /h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	48 kg	G51000111
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	max. 20 cm	40 – 90 mm 6 x	B&S Čtyřtakt 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2 800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2 000 m ² /h	A: 139 cm B: 55 cm C: 100 cm	43 kg	G51000108

AS 420 ProClip 4T	42 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S Čtyřtakt 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2 800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	–	–	ca. 1 600 m ² /h	A: 127 cm B: 46 cm C: 100 cm	30 kg	G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm	max. 18 cm	40 – 80 mm 5 x	B&S Čtyřtakt 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2 800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	–	–	ca. 1 850 m ² /h	A: 131 cm B: 51 cm C: 100 cm	31 kg	G47000103









AS-MOTOR
ELECTRIC



AS 531 EProCutB



AS 531 EProCut B	53 cm	max. 40 cm	30 – 80 mm 6 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	2 WD	2,3 – 4,5 km/h	2 300 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	52 kg	G53100116
---------------------	-------	------------	-------------------	--------------------------------------	-----------	---------	------	----------------	-------------------------	-----------------------------------	-------	-----------





AS 53 2T ES 4WD RB



												
AS 53 2T ES 4WD RB	53 cm	max. 40 cm	30 – 100 mm 6 x	AS Dvojtakt 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2 800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4 500 min ⁻¹	4 WD	3,1 – 4,8 km/h	2 500 m ² /h	A: 178 cm B: 82 cm C: 99 cm	68 kg	G04400101
AS 53 2T ES 4WD	53 cm	max. 40 cm	30 – 100 mm 6 x	AS Dvojtakt 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2 800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4 500 min ⁻¹	4 WD	3,1 – 4,8 km/h	2 500 m ² /h	A: 178 cm B: 82 cm C: 99 cm	67 kg	G04300102



AS 531 2T ES MK B



AS 531 4T MK B



												
AS 531 2T ES MK B	53 cm	max. 50 cm	30 – 80 mm 6 x	AS Dvojtákt ES 165 ccm	2,8 kW (3,8 hp) 2 800 min ¹	4,4 kW (6,0 hp) 4 500 min ¹		3,0 – 4,5 km/h	2 300 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	57 kg	G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	max. 30 cm	30 – 80 mm 6 x	Kawasaki FJ180V KAI Čtyřtákní motor 180 ccm	2,9 kW (4,0 hp) 2 800 min ⁻¹	3,4 kW (4,6 hp) 3 600 min ⁻¹		3,0 – 4,5 km/h	2 100 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	61 kg	G53100115
AS 531 4T MK	53 cm	max. 30 cm	30 – 80 mm 6 x	Kawasaki FJ180V KAI Čtyřtákní motor 180 ccm	2,9 kW (4,0 hp) 2 800 min ⁻¹	3,4 kW (4,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	3,0 – 4,5 km/h	2 100 m ² /h	A: 164 cm B: 59 cm C: 99 cm	60 kg	G53100114






AS-MOTOR
ELECTRIC



AS 21 EAllmäher



AS 21 EAllmäher	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 4 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	2 WD	2,7 / 3,2 km/h	1 600 m ² /h	A: 200 cm B: 74 cm C: 99 cm	49 kg	G06100104




AS 21 2T ES



AS 21 4T Comfort



AS 21 4T B&S



AS 21 2T ES	51 cm	max. 80 cm	55 – 80 mm 2+4 x	AS Dvojtakt ES 165 ccm	4,0 kW (5,4 hp) 3 800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4 500 min ⁻¹	2 WD	2,4 km/h	1 200 m ² /h	A: 195 cm B: 74 cm C: 99 cm	54 kg	G06100103
AS 21 4T Comfort	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 2 + 4 x	B&S Čtyřtakt 850 PXi, 190 ccm	3,6 kW (4,9 hp) 3 300 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	3,0 km/h	1 500 m ² /h	A: 200 cm B: 74 cm C: 99 cm	50 kg	G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm	max. 60 cm	55 – 80 mm 2 x	B&S Čtyřtakt 850 PXi, 190 ccm	3,6 kW (4,9 hp) 3 300 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	3,0 km/h	1 500 m ² /h	A: 165 cm B: 71 cm C: 99 cm	41 kg	G06100101





AS 63 EALLMÄHER



AS-MOTOR
ELECTRIC




AS 63 EAllmäher



AS 63 EAllmäher	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 6 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	2 WD	1,6 – 3,6 km/h	2 200 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	74 kg	G60000106



AS 62 EALLMÄHER



AS 62 EAllmäher

AS 62 EAllmäher	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 6 x	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50 Volt	56 Volt	2 WD	1,8– 4,0 km/h	2 400 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	68 kg	G60000203



www.as-motor.cz





AS 63

AS 62




AS 62 4T B&S



AS 63 4T B&S



AS 63 2T ES



AS 62 4T B&S	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 4 x	B&S Čtyřtakt, 850 PXi, 190 ccm	3,7 kW (5,1 hp) 3 600 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	1,8 – 3,8 km/h	2 300 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	66 kg	G60000202
AS 63 2T ES	61 cm	max. 100 cm	50 – 100 mm 4 x	AS Dvojřtakt ES 165 ccm	4,0 kW (5,4 hp) 3 800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4 500 min ⁻¹	2 WD	2,0 – 4,0 km/h	2 400 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	78 kg	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	max. 90 cm	50 – 100 mm 4 x	B&S Čtyřtakt, 850 PXi, 190 ccm	3,7 kW (5,1 hp) 3 600 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	1,8 – 3,8 km/h	2 300 m ² /h	A: 191 cm B: 70 cm C: 99 cm	74 kg	G60000104



AS 65


AS 73



AS 65 2T ES

AS 65 4T B&S

AS 73 4T B&S



AS 65 2T ES	65 cm	max. 120 cm	50 – 100 mm	AS Dvojtakt ES 165 ccm	4,0 kW (5,4hp) 3 800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 hp) 4 500 min ⁻¹	2 WD	> 1,4 – 4,1 km/h < 1,9 km/h	2 600 m ³ /h	A: 220 cm B: 71 cm C: 99 cm	114 kg	G06700102
AS 65 4T B&S	65 cm	max. 150 cm	50 – 100 mm	B&S Čtyřtakt Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3 300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	> 1,6 – 5,1 km/h < 2,4 km/h	3 300 m ³ /h	A: 220 cm B: 71 cm C: 99 cm	125 kg	G06700008
AS 73 4T B&S	73 cm	max. 150 cm	50 – 100 mm	B&S Čtyřtakt Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3 300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	> 1,6 – 5,1 km/h < 2,4 km/h	3 700 m ³ /h	A: 224 cm B: 79 cm C: 99 cm	135 kg	G06700001







AS 701

AS 901




AS 701 SM



AS 901 SM



AS 701 SM	70 cm	max. 100 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S Čtyřtakt řada 3 INTEK, 1-válec, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3 300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,1 – 3,6 km/h < 1,7 km/h	2 500 m ³ /h	A: 220 cm B: 84 cm C: 105 cm	196 kg	G90100701
AS 901 SM	90 cm	max. 130 cm	10 – 100 mm 6 x	B&S Čtyřtakt Vanguard V-Twin 2-válec, 480 ccm	10,7 kW (14,5 hp) 3 500 min ⁻¹	11,9 kW (16,0 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 1,2 – 4,0 km/h < 1,8 km/h	3 600 m ³ /h	A: 220 cm B: 104 cm C: 105 cm	215 kg	G90100001







AS 600 MULTIPRO



G90900101

ESM
G90900102

AS 600 MultiPro



ESM




LOSI



NEW



AS 600 MultiPro	Honda GX 270 OHV 270 ccm	5,6 kW (7,6 hp) 2 900 min ⁻¹	6,3 kW (8,6 hp) bei 3 600 min ⁻¹	→ 0 – 5,3 km/h ← 0–2,4 km/h	2WD	A: 200 cm B: 80 cm C: 97 cm	90 kg	G90900101



ESM	126 cm	max. 120 cm	4 – 12 cm	64 kg	G90900102
Losi	117 cm	max. 100 cm	4 – 12 cm	49 kg	G90900103
	68 cm	max. 80 cm	3 – 11 cm	70 kg	G90900104
	100 cm	-	-	61 kg	G90900105
	100 cm	-	-	51 kg	G90900108
	120 cm	-	~	65 kg	G90900109





AS 799


AS 800




AS 799 RIDER



AS 800 FREERIDER




AS 800



AS 799



AS 800



AS 799 Rider	80 cm	max. 60 cm	35 – 85 mm 4 x	B&S Čtyřtakt řada 3 Powerbuilt, 344 ccm	6,5 kW (8,8 hp) 3 200 min ⁻¹	7,8 kW (10,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	→ 0 – 8,0 km/h ← 0 – 6,0 km/h	6 400 m ² /h	A: 170 cm B: 87 cm C: 96 cm	204 kg	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	max. 80 cm	35 – 85 mm 4 x	B&S Čtyřtakt řada 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 hp) 3 200 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	→ 0 – 8,0 km/h ← 0 – 6,0 km/h	6 400 m ² /h	A: 170 cm B: 87 cm C: 96 cm	231 kg	G06800101



AS 900



AS 900 ENDURO



												
AS 900 Enduro	90 cm	max. 120 cm	50 – 90 mm 4 x	B&S Čtyřtáct 2-válec, řada 7 INTEK, 656 ccm	11,1 kW (15,1 hp) 3 300 min ⁻¹	11,9 kW (16,2 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD 	⇒ 0 – 10,0 km/h ⇐ 0 – 9,5 km/h	9 000 m ² /h	A: 183 cm B: 100 cm C: 95 cm	298 kg	G06600102





AS 915

AS 920



AS 915 SHERPA 2WD



AS 920 SHERPA 2WD



AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	max. 130 cm	50 – 105 mm 5x	Loncin LC2P77F Čtyřtakt 2-válec 708 ccm	15,6 kW (21,2 hp) 3 400 min ⁻¹	16,0 kW (21,7 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9 450 m ² /h	A: 191 cm B: 98 cm C: 100 cm	274 kg	G06900602
AS 920 Sherpa 2WD B&S	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	B&S Čtyřtakt 2-válec, Profesionální řada 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3 300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9 450 m ² /h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	280 kg	G06900201
AS 920 Sherpa 2WD Loncin	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	Loncin LC2P77F Čtyřtakt 2-válec, 708 ccm	15,6 kW (21,2 hp) 3 400 min ⁻¹	16,0 kW (21,7 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	→ 0 – 10,5 km/h ← 0 – 8,2 km/h	9 450 m ² /h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	284 kg	06900205




AS 940




AS 940 SHERPA 4WD XL



AS 940 SHERPA 4WD



						 max.			 m ² /h max.			
AS 940 Sherpa 4WD B&S	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	B&S Čtyřtakt 2-válec Profesionální řada 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3 300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3 600 min ⁻¹	4 WD 	⇒ 0 – 6,2 km/h ⇐ 0 – 6,0 km/h	5 500 m ² /h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	290 kg	G06900720
AS 940 Sherpa 4WD Loncin	90 cm	max. 150 cm	50 – 105 mm 5x	Loncin LC2P77F Čtyřtakt 2-válec, 708 ccm	15,6 kW (21,2 hp) 3 400 min ⁻¹	16,0 kW (21,7 hp) 3 600 min ⁻¹	4 WD 	⇒ 0 – 6,2 km/h ⇐ 0 – 6,0 km/h	5 500 m ² /h	A: 191 cm B: 98 cm C: 152 cm	294 kg	G06900721
AS 940 Sherpa 4WD XL B&S	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm 5x	B&S 4-stroke 2-válec, Profesionální řada 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3 300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3 600 min ⁻¹	4 WD	⇒ 0 – 6,7 km/h ⇐ 0 – 6,5 km/h	6 000 m ² /h	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	298 kg	G06900730
AS 940 Sherpa 4WD XL Loncin	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm 5x	Loncin LC2P77F Čtyřtakt 2-válec, 708 ccm	15,6 kW (21,2 hp) 3 400 min ⁻¹	16,0 kW (21,7 hp) 3 600 min ⁻¹	4 WD	⇒ 0 – 6,7 km/h ⇐ 0 – 6,5 km/h	6 000 m ² /h	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	302 kg	G06900731





AS 1040 YAK

AS 1020 YAK



AS 1040 YAK 4WD XL




AS 1040 YAK 4WD



2WD

AS 1020 YAK 2WD



AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	max. 150 cm	30 – 110 mm 7x	B&S Čtyřtakt 2-válec, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3 600 min ⁻¹	17,2 kW (23 hp) 3 600 min ⁻¹	4 WD	⇒ 0 – 7,5 km/h ⇐ 0 – 6,8 km/h	7 500 m ² /h	A: 199 cm B: 122 cm C: 162 cm	351 kg	G90400103
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	max. 150cm	30 – 110 mm 7x	B&S Čtyřtakt 2-válec, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3 600 min ⁻¹	17,2 kW (23 hp) 3 600 min ⁻¹	4 WD	⇒ 0 – 6,8 km/h ⇐ 0 – 6,3 km/h	6 800 m ² /h	A: 199 cm B: 122 cm C: 159 cm	335 kg	G90400101
AS 1020 YAK 2WD	100 cm	max. 150 cm	30 – 110 mm 7x	B&S Čtyřtakt 2-válec, Vanguard V-Twin, 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3 600 min ⁻¹	17,2 kW (23 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	⇒ 0 – 6,8 km/h ⇐ 0 – 6,3 km/h	6 800 m ² /h	A: 199 cm B: 122 cm C: 159 cm	323 kg	G90400201







AS 1000 OVIS RC



AS 1000 OVIS RC



AS 1000 OVIS RC	100 cm	max. 150 cm	40 – 110 mm	Vanguard 2-válec Profesionální 3864 627 ccm	15,5 kW (21,1 hp) 3 600 min ⁻¹	17,2 kW (23 hp) 3 600 min ⁻¹	→ 0 – 5,0 km/h ← 0 – 5,0 km/h	5 000 m ² /h	A: 184 cm B: 115 cm C: 69 cm	410 kg	G90500101




AS 940 SHERPA 4WD RC



AS 940 SHERPA 4WD RC



AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	max. 150 cm	80 – 135 mm	B&S Čtyřtakt 2-válec, Profesionální řada 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 hp) 3 300 min ⁻¹	20,1 kW (27 hp) 3 600 min ⁻¹	4 WD	→ 0 – 6,7 km/h ← 0 – 6,5 km/h	6 000 m ² /h	A: 191 cm B: 106 cm C: 156 cm	325 kg	G06900740





AS-MOTOR
ELECTRIC




AS 50 EWEEDEX

AS 50 WEEDHEX



AS 50 EWEEDEX	50 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	2 WD	1,2 – 2,5 km/h	800 m²/h	A: 192 cm B: 61 cm C: 99 cm	69 kg	G07300113
AS 50 WeedHex	50 cm	B&S Čtyřtakt, 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2 800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	2 WD	1,6 – 2,5 km/h	800 m²/h	A: 192 cm B: 61 cm C: 99 cm	68 kg	G07300104






AS 30 EWEEDHEX



AS-MOTOR
ELECTRIC



G07352038




G07323029



G07381001

AS 30 EWeedHex



AS 30 WEEDHEX



AS 30 WeedHex 140

G07300109




G07323029

G07300103



G07352038




G07323029



G07381001

AS 30 WeedHex 160



				max.				max. h			
AS 30 EWeedHex	35 cm (42 cm)	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	—	—	10 h		A: 157 cm B: 61 cm C: 108 - 120 cm	38 kg	G07300112

				max.				max. h			
AS 30 WeedHex 140	35 cm (42 cm)	Čtyřtakt OHV, 140 ccm	1,8 kW (2,5 hp) 2 800 min ⁻¹	2,4 kW (3,3 hp) 3 600 min ⁻¹	—	—	10 h		A: 157 cm B: 61 cm C: 108 - 120 cm	31 kg	G07300109
AS 30 WeedHex 160	35 cm (42 cm)	B&S Čtyřtakt, 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 hp) 2 800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) 3 600 min ⁻¹	—	—	10 h		A: 157 cm B: 61 cm C: 108 - 120 cm	36 kg	G07300114



 Změny technologií, vybavení a cen jsou vyhrazeny. Z informací nebo ilustrací nelze vyvozovat žádné nároky. Vydáním tohoto katalogu pozbyvají platnosti všechny předchozí katalogy. Upozornění: Ne všechny stroje uvedené v této brožůře jsou dostupné ve všech zemích. Vyobrazení částečně obsahují volitelné vybavení.

 Zmeny v technológii, výbave a cene sú vyhradené. Z informácií alebo ilustrácií nie je možné odvodiť žiadne nároky. Zverejnením tohto katalógu strácajú platnosť všetky predchádzajúce katalógy. Poznámka: Nie všetky stroje uvedené v tejto brožúre sú dostupné vo všetkých krajinách. Obrázky čiastočne obsahujú voliteľnú výbavu.

 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Achtung: Nicht alle in dieser Broschüre aufgelisteten Geräte sind in jedem Land verfügbar. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung.

 Changes in technology, equipment and price are reserved. Of information or illustrations no claims can be derived. With publication of this catalog all previous catalogs become invalid. Please note: Not all machinery listed within this brochure is available in all countries. The illustrations partly contain optional equipment.



Unikont Group s.r.o.
Služeb 609/6
108 00 Praha 10

T: (+420) 272 701 785
M: unikont@unikont.cz
www.unikont.cz

Pobočky:

JIŽNÍ ČECHY
U Nádraží 694/II,
377 01 Jindřichův Hradec

MORAVA
2. května 685,
763 61 Napajedla



Unikont Slovakia, spol. s r.o.
Murgašova 922
018 41 Dubnica nad Váhom

T: +421 42 46 911 74
M: unikont@unikont.sk
www.unikont.sk

SHOWROOM
Squarebizz Bory A4
Bratislava – Devínska Nová Ves

Pobočka:
Areál UND-03 a.s. Rastislavova
106 040 01 Košice